



ARGOTECHNOLOGY



LOS VEHÍCULOS PARA FUERA DE CARRETERA MÁS VERSÁTILES DEL MUNDO



50
Aniversario

EXTREME TERRAIN VEHICLE SOLUTIONS

Si su trabajo exige que usted, su personal y equipo lleguen a lugares remotos por terrenos desafiantes donde el rendimiento del vehículo y el tiempo son factores importantes para el éxito de su operación, usted debe contar con un ARGO. Este vehículo todo terreno y anfibia está diseñado para operar confiablemente en todas las estaciones y en las condiciones más duras; atravesando lagunas, arroyos, lodo, nieve o hielo y sobreponiéndose a rocas transportando hasta seis pasajeros.




ARGO, ningún otro vehículo puede satisfacer tantas necesidades

Ya sea para una aplicación del sector comercial, gubernamental o público o para un servicio personal, los XTV de Argo completan la brecha entre ATV/UTV y los equipos pesados todo terreno con o sin orugas. Argo subirá, se arrastrará o nadará a cualquier parte que tenga que ir, con los equipos y herramientas que usted necesita y a un costo que se puede permitir.

Su movilidad y su construcción fuerte pero liviana le permiten a los XTV de Argo ejercer poca presión sobre el suelo y le brindan la tracción que necesita para desplazarse sobre todo tipo de terrenos, tanto blandos como difíciles, entre los que cabe mencionar terrenos fangosos, pantanos, arena y nieve.



El ARGO es fuerte, puede arrastrar y cargar, permitiendo trabajar en zonas inaccesibles en todas las épocas del año.



Gama Frontier



Frontier 6x6 SE



Neumáticos de baja presión, diseñados a medida para todo terreno y agua.



23Hp Motor Kohler gasolina



Explorar nuevos lugares, descubrir la naturaleza sin límites!



- Llantas de 24" acero
- Doble casco
- Ejes reforzados
- Estructura interior para cabestrante
- Pre-Instalación para enfriador de frenos

* Cabestrante, defensa delantera y parrilla sobre capó, son accesorios opcionales

Frontier 8x8 S y 8x8 S High Torque

8x8S High Torque, monta una caja de transmisión con un desarrollo extra corto, ideal para trabajos de arrastre o en pendientes con fuerte inclinación.

- 23Hp Motor Kohler
- Llantas de 24" acero
- Doble casco
- Ejes reforzados
- Bomba de achique
- Enfriador de frenos



Opcional, soporte para motor fuera borda



* Cabestrante, defensa delantera y asideras traseras, son accesorios opcionales

Colores de serie: Verde Tundra o Negro
Colores opcionales: Camuflaje



Gama Frontier Scout



Frontier 6x6 S Scout


- 23Hp Motor Kohler refrigerado por aire
- Llantas de 24" acero
- Doble casco
- Ejes reforzados
- Bomba de achique
- 3500 lb Warn Winch
- Defensa delantera
- Pre-Instalación para enfriador de frenos
- Scout Paquete
- Asientos Premium
- Rejilla frontal
- Luces traseras y de freno



TIERRA



AGUA



Transmisión planetaria



Frontier 8x8 S Scout

- 26Hp Motor Kohler refrigerado por aire
- Llantas de 24" acero
- Doble casco
- Ejes reforzados
- Bomba de achique
- 3500 lb Warn Winch
- Defensa delantera
- Pre-Instalación para enfriador de frenos
- Scout Paquete
- Asientos Premium
- Rejilla frontal
- Luces traseras y de freno



Bomba de achique




TIERRA



AGUA

Frenos hidráulicos






Gama Avenger



Avenger 8x8 STi

- 30Hp Motor Kohler refrigerado por agua
- Llantas de 25" acero
- Doble casco
- Ejes reforzados
- Doble sistema de frenos hidráulicos
- Bomba de achique
- Transmission Admiral



--- Transmisión Planetaria
— Transmisión ADMIRAL



Transmisión ADMIRAL



Colores de serie: Verde Tundra o Negro
Colores opcionales: Camuflaje

Avenger 8x8 Responder Zi Fire & Rescue

- Avenger 8x8 Responder Zi, ha sido construido para todas las aplicaciones de emergencia fuera de la carretera. El Sistema de Montaje Universal de ARGO le permite transformar su vehículo en funciones de bomberos o búsqueda y rescate.



Avenger 8x8 Hunt Master

- 30Hp Motor Kohler refrigerado por agua
- Llantas de 25" acero
- Doble casco
- Ejes reforzados
- Bomba de achique
- Doble sistema de frenos hidráulicos
- Doble peldaño de entrada
- 3500 lb Warn Winch
- Defensa delantera
- Correa de transmisión reforzada
- Paquete Hunt Master
- Asientos Premium
- Rejilla frontal y trasera
- Asideras traseras
- Transmission Admiral



30Hp Motor Kohler



Gama Conquest



Conquest 8x8 XT / XTD





Los modelos Argo Conquest 8x8 XT son vehículos todo terreno anfibios diseñados para satisfacer las necesidades de los usuarios comerciales en todo el mundo. Disponen de un motor Kohler diesel o Kohler EFI, además de una transmisión ADMIRAL de triple diferencial patentada por ODG. El chasis principal de estos vehículos ha sido diseñado con tecnología probada en campos de trabajos, lo que le caracteriza por su resistencia.

Conquest 8x8 Outfitter



- 30Hp Motor Kohler gasolina.
- Llantas de 25" acero
- Doble casco
- Bomba de achique
- Peldaño de entrada
- 4500 lb Warn Winch
- Defensa delantera
- Correa de transmisión reforzada
- Alternador
- Engrasador automatico de cadenas
- Paquete Outfitter
- Asientos Premium
- Rejilla delantera y soporte para armas
- Toma para Winch Warn trasera
- Faros LED
- Calefacción interior
- Transmission Admiral





Accesorios

Soporte rueda repuesto

Soporte bidon gasolina

Barras antivuelco

Asientos posteriores

Cubierta de lona plegable

Limpia parabrisas

Parabrisas


Defensa robusta

Winch

Asideras traseras (imprescindibles para los pasajeros traseros)



Peldaño de entrada



Orugas



Lona cubre vehiculo



Soporte para armas



Soporte motor fuera



Remolque anfibio



Asideras traseras

Techo duro



Clavos para hielo



Parrilla delantera

Parabrisas

Caja con volquete (solo modelos XT)

Winch con mando a distancia

Cubierta de lona, solo para plazas delanteras.

Defensa delantera

Orugas partidas



Pala quita nieves

Vehiculo	FRONTIER 6X6 SE - S Scout	FRONTIER 8X8 S - S High Torque S Scout	AVENGER 8X8 STI	AVENGER 8X8 Responder ZI	AVENGER 8X8 Hunt Master	CONQUEST 8X8 XTI	CONQUEST 8X8 Outfitter	CONQUEST 8X8 XTD	
Motor	Kohler Command Pro - Gasolina		Kohler Aegis LH 775 Gasolina	Kohler Aegis LH 775 Gasolina	Kohler Aegis LH 775 Gasolina			Kohler KDW1003 Diésel	
Garantía de motor	3 años							3 años	
Tipo de motor	4 Tiempos OHV de gasolina - Encendido electrónico - Inyección electrónica de combustible (EFI) - Lubricación de aceite en alta presión - Dos cilindros en V							Diesel 3 cilindros	
Potencia hp	23hp - 23hp	23hp - 26hp	30hp	30hp	30hp		24 hp		
Cilindrada cc	747cc - 747cc	747cc	747cc	747cc	747cc		1028 cc		
Refrigeración	Aire		Agua	Agua	Agua				
Encendido	Electronico								
Frenos	Hydraulicos, accionados por maneta con cable		Doble sistema de frenos hidráulicos, accionados por maneta con bomba						
Dirección	Manillar ergonómico de una sola pieza					Manillar multi-posicion ergonómico de una sola pieza			
	El control de dirección dispone de freno de mano. Por seguridad y facilidad de manejo, la transmisión de dirección ARGO proporciona par continuo a todos los ejes.								
Controles	Acelerador en la mano derecha. Interruptor de luz y interruptor de encendido.								
Embrague	Transmisión continuamente variable (CVT), impulsada por la correa, maximiza la potencia del motor a la transmisión.								
Transmisión	Planetaria ⁹	Planetaria ⁹	ADMIRAL ⁸	ADMIRAL ⁸	ADMIRAL ⁸	ADMIRAL ⁸			
Sistemas de accionamiento	Las cadenas accionan los piñones mecanizados que se encajan en los ejes de 11/4 " de diámetro y están protegidos con rodamientos engrasables con triple sello.								
Chasis	Chasis de acero de alta resistencia, protegido con revestimiento de epoxi-acrílico Bonderite® M-PP 930 ™.								
Carrocería	Polietileno de alto peso molecular formado por vacío								
Protector de bajos	Serie - Serie	Serie	Serie	Serie	Serie	Serie			
Capacidad Carga ¹	En Tierra kg	290 - 254	413 - 376	485 kg	454 kg	424 kg	680 kg	544 kg	590 kg
	Parte trasera kg	64 - 64							
Capacidad remolque ³	En Agua kg	200 - 163	367 - 331	417 kg	386 kg	356 kg	454 kg	318 kg	363 kg
		544	635 kg	816 kg	816 kg	816 kg	907 kg		907 kg
Plazas ⁴	En Tierra	4 personas	6 personas	6 personas	6 personas	6 persons	2 personas *4 opcional	6 personas	2 personas *4 opcional
	En Agua	2 personas	4 personas	4 personas	4 personas	4 persons	2 personas	2 personas	2 personas
Deposito combustible	27 Litros - Depósito de combustible de polietileno transparente. 8 hrs. aprox. operación ⁵					36 Litros - Depósito de combustible de polietileno transparente. 8 - 10 hrs. aprox. operación ⁵			
Velocidad ⁶	En Tierra	36 km/h	32 / 27 / 32 km/h	36 km/h	36 km/h	36 km/h	27 km/h	27 km/h	27 km/h
	En Agua ⁷	5 km/h					5 km/h	5 km/h	
Peso en vacio kg		413kg - 449kg	517kg - 553kg	603 kg	640 kg	665 kg	726 kg	862 kg	816 kg
Dimensiones (mm) (L X W X H)	SE	2,413 x 1,473 x 1,163	3,023 x 1,473 x 1,181	3,023 x 1,524 x 1,170	3,020 x 1,525 x 1,170	3,150 x 1,524 x 1,321	2,896 x 1,651 x 1,245	3,246 x 1,651 x 1,245	2,896 X 1,651 X 1,245
	S Scout	2,591 x 1,473 x 1,334	3,150 x 1,473 x 1,321						
Ejes reforzados	Serie - Serie	Serie	Serie	Serie					
Instrumentos	Pantalla LCD con: velocímetro, cuentakilómetros, voltímetro, contador de horas, tacómetro, baja presión de aceite, indicador de freno estacionamiento y chequeo de motor.			Pantalla LCD con: velocímetro, cuentakilómetros, voltímetro, contador de horas, tacómetro, baja presión de aceite, indicador de freno estacionamiento, temperatura de agua y chequeo de motor.		Indicadores analógicos con velocímetro, cuentakilómetros, voltímetro, contador de horas, tacómetro, baja presión de aceite, indicador de freno estacionamiento, temperatura de agua y chequeo de motor.			
Ruedas	ARGO AT189 24x10.00-8NHS		ARGO AT189 25x12.00-9 NHS						
Presión sobre el suelo	Con ruedas = 1.7 psi (13.5 kPa) / Con orugas = 0.67 psi (4.6 kPa)								
Altura libre al suelo	Ruedas	240 mm	240 mm	240 mm	240 mm	230 mm		230 mm	
	Orugas	265 mm	265 mm	265 mm	265 mm	255 mm		255 mm	
Condiciones de operación	En todos los climas y terrenos, desde -40°C a +40°C								

- 1 La capacidad incluye ocupantes, carga, motor fueraborda, combustible, y accesorios instalados. Max. potencia del motor fuera borda 7.4 kW (9.9 hp).
 - 2 La carga útil total es 318 kg con max. 64 kg colocados en la parte trasera.
 - 3 La capacidad de remolque es aproximada y depende del tipo de superficie, la carga en el vehículo, así como la inclinación del terreno.
 - 4 Sujeto a las limitaciones de capacidad de carga del compartimento trasero.
 - 5 El consumo de combustible depende de la carga y de las condiciones de funcionamiento.
 - 6 Todas las velocidades son aproximadas y dependen de las condiciones.
 - 7 Siempre usar chalecos salva vidas homologados (PFD) cuando opere en agua o hielo.
 - 8 Transmisión ADMIRAL diferencial triple, equipada con Hi and Low selector; Adelante, Neutral, Reversa.
 - 9 Transmisión Planetaria equipada con, High and Low range; Adelante, Neutral, Reversa.
 - 10 Depende de la selección del motor.
- En todos los casos se han considerado los límites de carga del vehículo. Por seguridad, use siempre cascos aprobados y protección para los ojos. Cuando trabaje en agua, siempre use dispositivos de flotación personal aprobados. Siempre permanezca sentado mientras esté en el ARGO.

COLORES DISPONIBLES *Colores con cargo extra.






Robot Argo Atlas JB



Medidas con orugas y ROPS

* accesorios opcionales



ARGO, MOVILIDAD PARA IR A CUALQUIER PARTE DEL MUNDO - ¡Y MÁS ALLÁ!

ARGO es un colaborador de la NASA y de la Agencia Espacial Canadiense, en el diseño y desarrollo de plataformas de movilidad en terrenos extremos, para la exploración espacial.